

45  
JAHRE

roma

ROLLADEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS



Wohnen  
beginnt vor  
dem Fenster








# Ein Haus wird zum Zuhause


Ein Haus wird zum Zuhause, wenn es unsere Wünsche erfüllt. Viel Tageslicht, aber keine Blendung. Die Wärme der Sonne, ohne ihre Hitze. Freier Ausblick nach draußen oder Schutz vor Einblicken. Ihr Wohngefühl beginnt draußen vor dem Fenster. Gestalten Sie es mit Sicht- und Sonnenschutz von ROMA.



# Rolladen Raffstoren Textilscreens

ROMA bietet alle Sicht- und  
Sonnenschutzsysteme aus einer Hand.






Rollladen sind die bewährten Klassiker für Schutz, Komfort und Behaglichkeit in Ihrem Zuhause. Die speziellen Vorzüge finden Sie ab **Seite 16.**

Raffstoren können Ihre Räume nicht nur kühlen, sondern auch das Tageslicht lenken. Lesen Sie mehr darüber ab **Seite 22.**

Textilscreens wie der ROMA zipSCREEN.2 sind eine Klasse für sich. Sie vereinen effektiven Sonnenschutz und transparente Leichtigkeit auf das Schönste. Mehr dazu ab **Seite 30.**





Ihre Privatsphäre  
auf Knopfdruck



Wenn Sie mal für sich sein wollen, verschafft Ihnen ROMA Privatsphäre. Unsere Rollläden und Raffstoren schützen Sie vor neugierigen Blicken und betten Ihren Schlaf in schützende Dunkelheit. Und der nächste Morgen wartet geduldig auf Ihr Kommando, bis der Tag hereinblinzeln darf.



A woman and a young girl are in a modern kitchen. The woman is standing and holding a tablet, while the girl is sitting on a wooden log that serves as a countertop. They are both looking at the tablet. The kitchen has a large window with a view of trees outside. The floor is made of light-colored wood.

## INTEGRATION IN SMART-HOME- SYSTEME

Ihr ROMA Sicht- und Sonnenschutz lässt sich in verschiedenste Smart Home-Systeme integrieren. Zum Beispiel, um je nach Tageszeit, Sonnenstand oder gewünschter Lichtstimmung alle Behänge vollautomatisch oder per Fingerzeig zu steuern.



ROMA bringt Behaglichkeit in Ihre Räume und hilft dabei das Klima zu schützen. Wirksamer Sonnenschutz ist nämlich die nachhaltigste Klimaanlage der Welt. Sie sparen damit jede Menge Energie und CO<sub>2</sub>. Und das tut unserem ganzen Planeten gut.



A modern dining room featuring a large, rustic wooden table with a live edge. Several black upholstered chairs are tucked under the table. On the table, there is a large, polished metal bowl containing white napkins, a small potted cactus in a silver vase, and a stack of books. The room has large floor-to-ceiling windows with black frames, offering a view of a wooden deck and a grassy area with bare trees outside. A single black pendant light hangs from the ceiling. The floor is made of light-colored wood.

Smarte  
Lösungen fürs  
Raumklima

Mit ROMA  
bauen Sie  
enkeltauglich







ROMA denkt nachhaltig voraus: Wir veröffentlichten als erster Sonnenschutzhersteller EPD Umwelt-Produktdeklarationen. Diese dokumentieren die lebensdauerbezogene Energie-, Rohstoff- und CO<sub>2</sub>-Bilanz jedes einzelnen Produktes. Damit ist ROMA ein Vorreiter in punkto Nachhaltigkeit und umweltbewusstem Bauen.











# Ihr Zuhause und unsere Arbeitsplätze

ROMA entwickelt und produziert in Deutschland. Mit über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir in Burgau, Rostock, Oschatz und Ludwigshafen echte Markenqualität made in Germany. Mit ROMA entscheiden Sie sich für hochwertige und langlebige Produkte – und für zukunftssichere Arbeitsplätze in Deutschland.



# Ihr ROMA Fachpartner versteht sein Handwerk

Hochwertige Produkte brauchen hochwertige Beratung, fachkundige Montage und zuverlässigen Service. All dies finden Sie beim ROMA Fachpartner in Ihrer Nähe. Als zertifizierter Handwerksbetrieb ist er mit allen Besonderheiten der ROMA Rollläden, Raffstoren und Textilscreens bestens vertraut.





roma  
ROLLADEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS



[www.roma.de/  
haendlerfinden](http://www.roma.de/haendlerfinden)



# ROMA Rolladen

Für Schutz, Komfort  
und Behaglichkeit





Gerade für Ihren Schlaf sind Rollläden ein wunderbares Hausmittel. Nicht nur, weil der Mensch im Dunkeln besser schläft. ROMA Rollläden erhöhen den Lärmschutz Ihrer Fenster. Sie helfen beim Sparen von Heizenergie und verhindern im Sommer – auch ohne Klimaanlage – das Überhitzen von Räumen.





# Profiliert in Material und Technik

Eines der wichtigsten Argumente für einen Rollladen ist Privatsphäre. Als Deutschlands Nummer eins für Rollladen sorgt ROMA in vielerlei Hinsicht für mehr als nur ein gutes Gefühl. Ganze 45 Jahre Erfahrung sind unser Garant für ungestörtes Wohnen und ein Plus an Sicherheit. Was von außen einfach wie ein Rollladen aussieht, ist bei näherer Betrachtung ausgeklügelte Technik.

Weil die Rollladenprofile vor dem Fenster extremen Bedingungen ausgesetzt sind, ist kompromisslose Qualität gefragt. Denn Rollladenprofile müssen der Sommerhitze, kalten Wintertagen und mechanischen Beanspruchungen standhalten. Daher sind die Aluminiumprofile doppelwandig und auf besondere Langlebigkeit ausgelegt. Aluminium ist korrosionsbeständig und 100 % recycelbar.



## ALUMINO

Das meistverkaufte Rollladenprofil von ROMA mit stabilisierender Schäumung und hoher Wertbeständigkeit.



## ALUMINO PROTECT

Das Top-Produkt von ROMA. Der hartgeschäumte Kern bietet mehr Stabilität und mehr Einbruchhemmung.



Die Publikation „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2025“ aus dem ZEIT Verlag präsentiert rund 200 Marken aus verschiedensten Bereichen, die unsere Lebenswelt prägen. ROMA ist Marke des Jahrhunderts für hochwertigen Sicht- und Sonnenschutz made in Germany.

## Fünf Gründe für moderne ROMA Rollladen

5

Motorantriebe  
ferngesteuert oder mit  
Wandschalter bedienbar.  
Einbindung in Smart  
Home möglich.

1

Durch die isolierende  
Wirkung der Luftschicht  
zwischen Scheibe und  
Rollladen können - in  
Verbindung mit moder-  
nen Fenstern - bis zu  
40% an Heizenergie  
gespart werden.

2

Ein geschlossener  
außenliegender  
Rollladen schützt  
wirkungsvoll vor  
Sonnenhitze und  
Aufheizung der  
Räume im Sommer.

3

Sicherheit und Schutz  
durch Hochschieb-  
hemmung, stabile Roll-  
ladenprofile, verstärkte  
Bauteile und Sichtbarriere.

4

Privatsphäre und Komfort:  
Rollladen sorgen für Ruhe und  
Behaglichkeit im Haus.  
Ein integrierter Insektenschutz hält  
zusätzlich Plagegeister fern.



# Zeitlose Eleganz für jedes Fenster

ROMA Rollläden werden immer individuell nach Maß angefertigt. Qualifizierte ROMA Fachpartner beraten Sie gerne, welche Variante am besten zu Ihrem Wandaufbau und Ihrer Hausfassade passt oder welche Fenster ein Plus an Sicherheit benötigen. Auch für abgeschrägte Fenster und für die Sanierung haben wir passende Lösungen.



## **VORBAUROLLADEN**

Der vor dem Fenster montierte Rollladenkasten bleibt meist sichtbar und wirkt als Gestaltungselement. Manche Kastensysteme können überputzt werden und sind dann nicht mehr sichtbar.



## **SCHRÄGROLLADEN**

Schrägrollladen von ROMA sind die perfekte Lösung für schräge Fensterformen und Verglasungen. Sie werden als Vorbausystem mit runder, eckiger oder quadratischer Kastenform montiert.




## **AUFSATZROLLADEN**

Sie werden direkt auf dem Fenster aufsitzend montiert und gemeinsam mit diesem als fixe Einheit eingebaut. Auch wegen ihrer hohen Wärmedämmung sind sie ideal bei Neubauten.



## **SANIERUNGSRULLADEN**

Bereits bestehende Rollladen- oder Sturzkästen können für neue Rollladensysteme genutzt werden. Sanierungsrollladen bringen bessere Dämmwerte und modernen Bedienkomfort in Altbauten.



# ROMA Raffstoren

Tageslicht stufenlos  
lenken und dosieren





Mit Raffstoren von ROMA steuern Sie ganz einfach, wie viel Tageslicht sie herein lassen und wie viel Privatsphäre oder Durchsicht sie dabei genießen. Die schwenkbaren Aluminiumlamellen lenken Lichtstrahlen um oder reflektieren sie zurück nach draußen. Das verhindert lästige Blendung und dient als Hitzeschutz gegen übermäßige Sonneneinstrahlung.








# Dosierte Lichtlenkung mit Anspruch an Design und Funktion

Tageslicht ist das wertvollste Licht überhaupt. Übrigens nicht nur fürs Auge, sondern den ganzen Körper. Mit der Einstellung der Lamellen verändern Sie die Lichtstimmung und den Sichtschutz für Ihr Zuhause. Die speziell entwickelte Comfort & Design Lamelle ROMA CDL setzt dabei den Maßstab.

Um das Tageslicht optimal nutzen zu können, unterscheiden sich die Lamellentypen in der Art der Lichtlenkung, dem Grad der Verschattung und natürlich im Design. Gemeinsam ist allen Lamellen, dass sie von ROMA präzise aus witterungsbeständigem Aluminium gefertigt werden.



## **COMFORT & DESIGN LAMELLE CDL**

Die Lamellenform ermöglicht einzigartige Blickdichtheit, flächenbündiges Design, verdeckte Aufzugsbänder und Windstabilität.



## **Z-LAMELLE**

Der spezielle Querschnitt verringert den Lichteinfall, optimiert den Sichtschutz und sorgt für eine geradlinige Optik.




## **DREIBOGENLAMELLE**

Außergewöhnliche Optik, samtweiches Licht, wirkungsvoller Sichtschutz und geringer Lichteinfall – die drei Bögen lenken Tageslicht besonders effektiv.



## **GEBÖRDELTE LAMELLE**

Größerer Sprossenabstand für bessere Durchsicht. Der leichte Lamellenbogen vereinfacht die Lenkung der Lichtstrahlen.



## **FLACHLAMELLE**

Der Einstieg in die Lichtlenkung. Eine formschöne und leichte Flachlamelle. Filigran mit Seilführung.





# Comfort und Design

ROMA hat das Prinzip von Raffstoren neu für Sie erdacht. Die mehrfach ausgezeichnete Comfort & Design Lamelle ROMA CDL hebt sich gestalterisch und funktionell von allen herkömmlichen Lösungen ab. Für einen völlig neuen Anspruch an Design und Komfort.

**CDL**  
COMFORT & DESIGN LAMELLE



red dot design award





### **BLICKDICHT SOGAR VON DER SEITE**

Die hohe Lamellenüberlappung und die spezielle Seitenführung schützt sogar seitlich gegen Durchsicht und direkten Lichteinfall. Verlassen Sie sich auf wirkungsvollen Sichtschutz und bessere Abdunkelung.



### **HÖHERE WIND- STABILITÄT FÜR MEHR KOMFORT**

Dank spezieller Lamellenbolzen, einzigartigem Rollenwagen und besonderer Führungsschienen bietet ROMA CDL eine deutlich bessere Windstabilität. Während herkömmliche Raffstoren bei Wind frühzeitig hochfahren, schützt die CDL deutlich länger vor Hitze, Licht oder neugierigen Blicken.



### **DER MODERNE BLICKFANG**

Das anspruchsvolle und mehrfach ausgezeichnete Design der ROMA CDL passt perfekt zum modernen Baustil mit seinen klaren Linien und ist der wohl eleganteste Blickfang vor dem Fenster. Das Design ist jedoch weit mehr als Optik, es ergibt sich aus der innovativen Konstruktion.



# Fünf Vorteile moderner ROMA Raffstoren

1

Raffstoren, auch bekannt als Außenjalousien, gelten als besonders ästhetischer Sonnenschutz für stilbewusste Bauherren.

2

Perfekte Lenkung des Tageslichts in das Innere des Gebäudes. Weniger gezielte Beleuchtung durch Lampen ist nötig, zum Beispiel bei Büroarbeit.

3

Raffstoren ermöglichen den besten Hitzeschutz im Sommer. Die drehbaren Lamellen reflektieren die Sonneneinstrahlung perfekt und beugen so der Aufheizung von Räumen wirkungsvoll vor.

4

Im Gegensatz zu anderen Sonnenschutzlösungen, die ausschließlich hoch- und runterfahren, lassen sich die Lamellen der Raffstoren binnen Sekunden schließen und öffnen, um sofortige Privatsphäre zu gewährleisten.

5

Raffstoren bieten einen hervorragenden Blendschutz, indem sie das direkte Sonnenlicht abhalten und so für angenehme Lichtverhältnisse sorgen.

Stromversorgung über Solarmodule möglich. Keine Elektroarbeiten in Innenräumen notwendig.



# Größer gedacht. Bis ins Detail.



## **VORBAURAFFSTOREN**

Der Vorteil dieser Systeme liegt in der wärmebrückenfreien Montage vor dem Fenster. ROMA bietet Ihnen verschiedene Kastenformen. Auch nicht sichtbare, die in die Fassade integriert werden.



## **AUFSATZRAFFSTOREN**

Der Kasten wird auf das Fenster aufgesetzt und mit diesem als Einheit montiert. Für die perfekte Integration im Wandaufbau oder hinter der Fassade.



## **MODULRAFFSTOREN**

Modulraffstoren sind eine Kombination aus Vorbau- und Fassadenraffstoren. Auch sie sind vollständig einputzbar.



## **FASSADENRAFFSTOREN**

Fassadenraffstoren sind architektonisch betrachtet ein gestalterisches Teil der Fassade. Sie können auch freitragend montiert werden.



# ROMA Textilscreens

## Das Spiel mit Sicht und Schatten





ROMA Textilscreens spenden mit lichtdurchlässigen Geweben besonders sanften Schatten. Ihre Augen genießen angenehmes, weniger grelles Tageslicht – und vor allem – transparenten Durchblick nach draußen.





Der Gewebe-Finder  
von ROMA hilft  
bei der Auswahl:  
[gewebe-finder.roma.de](https://gewebe-finder.roma.de)





# Große Gewebeauswahl

Die Gewebe der ROMA Textilscreens unterscheiden sich nicht nur in den Farben, sondern auch in den Eigenschaften. Erhältlich sind blickdichte Gewebe (Öffnungsfaktor 0%) sowie Gewebe mit erhöhtem Blendschutz (Öffnungsfaktor 1 %), Standard Blendschutz (Öffnungsfaktor 5 %) bis hin zu maximaler Transparenz (Öffnungsfaktor 10 %). Mit Twilight Comfort und Infinity sind auch PVC-freie Gewebe lieferbar.



## ACRYLGEWEBE

PVC-freie Acrylgewebe mit oder ohne Öffnungsfaktor sorgen für einen textilen Charakter.



## DUNKLE & HELLE GEWEBE

Dunkle Gewebe wirken transparenter und erlauben Ihnen in der Regel mehr Durchblick bei Tageslicht.

## POLYESTERGEWEBE

Hochfeste vorgereckte Polyestergarne mit langlebigem PVC fixiert.



## TRANSPARENTER SICHTFENSTER

Manche Gewebe lassen sich – zum Beispiel für Terrassen – mit transparenten Sichtfenstern kombinieren.


## GLASFASERGEWEBE

Für dieses High-Tech-Gewebe werden PVC-ummantelte Glasfasergarne in der Webart Serge verarbeitet.



## INSEKTENSCHUTZGEWEBE

Das luftdurchlässige Insektenschutzgewebe schützt effektiv gegen lästige Fluginsekten.



Eine Klasse  
für sich.  
ROMA zipSCREEN.2





Effektiver, transparenter  
Sonnenschutz



Windstabil bis  
120 km/h\*



Max. Fläche bis 18 m<sup>2</sup>\*

Wer heute von Textilscreens spricht, meint zumeist die von ROMA. Der zipSCREEN.2 ist in vielen Kategorien der Maßstab seiner Klasse. Neben seiner Ästhetik und Funktion begeistert der zipSCREEN.2 vor allem mit seiner hervorragenden Windstabilität, seiner Maximalgröße und ausgefeilten Detaillösungen.

\*Abhängig von Elementgröße und Einbausituation

2

Textilscreens bieten effektiven Schutz vor sommerlicher Hitze, indem sie die Sonneneinstrahlung reflektieren und so die Aufheizung der Innenräume verhindern.

Reiner Solarbetrieb ohne Elektroinstallationen im Hausinneren möglich (begrenzte Elementgrößen).

3

Mit ihren kleinen Kästen und den schönen Geweben fügen sich zipSCREEN.2 Textilscreens elegant in jede Fassade ein und verleihen Ihrem Zuhause eine stilvolle Note.

1

Je nach gewähltem Gewebe bieten zipSCREEN.2 Textilscreens Transparenz und ermöglichen Aussicht nach draußen, ohne dabei auf Sonnenschutz verzichten zu müssen.

4

Ob für die Terrasse, Fenster oder Fassaden – zipSCREEN.2 Textilscreens bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an.

5

Dank ihrer robusten Konstruktion sind zipSCREEN.2 Textilscreens windstabil und halten auch stärkeren Böen stand, sodass Sie sich auf ihren Schutz verlassen können.

## Fünf gute Gründe für ROMA Textilscreens



# Die Systemlösung für alle Einbausituationen

Die verschiedenen ROMA Textilscreen-Systeme lassen sich in alle gängigen Wandaufbauten und Fassadentypen integrieren. Der Kasten mit dem Textilscreen wird dabei entweder vor dem Fenster montiert oder direkt auf dieses aufgesetzt.



## **VORBAUTEXTILSCREENS**

Der Kasten wird entweder sichtbar vor dem Fenster montiert oder unsichtbar in die Fassade eingeputzt.



## **AUFSATZTEXTILSCREENS**

Montage des Aufsatzkastens direkt auf dem Fenster. Beide zusammen werden als Einheit eingebaut. Der Kasten ist dabei von außen nicht sichtbar.



## **FASSADENTEXTILSCREENS**

Für die perfekte Symbiose von großformatigem Sonnenschutz und Pfosten-Riegel-Fassaden hat ROMA eigene Fassadentextilscreens konzipiert.





# Sicherheit systematisch integriert

Mit großzügigen Fenstertüren und Verglasungen verschwimmt die Grenze zwischen drinnen und draußen. Mit integrierten Absturzsicherungen aus Sicherheitsglas\* behalten Sie den vollen Ausblick. Sie können auf herkömmliche Geländer verzichten. Bei höchsten Sicherheitsstandards für alle Bewohner.



## **INTEGRIERTE GLAS- ABSTURZSICHERUNG**

ROMA erweitert das System Fenster plus Aufsatz- oder Vorbaukasten mit Sonnenschutz um ein weiteres Element: Die gläserne Absturzsicherung wird architektonisch zurückhaltend, aber mit sicherem Halt in die Führungsschienen der Rollläden, Raffstoren oder Textilscreens integriert.

\* Lieferung der Absturzsicherungen ohne Gläser.  
Diese müssen durch ausführenden Fachbetrieb bauseits beigelegt werden.





# Sicherheit ist mehr als ein gutes Gefühl

Geschlossene Rollläden erhöhen bereits grundsätzlich den Schutz gegen unerwünschte Eindringlinge. Mit ROMA schützen Sie Ihr Zuhause auf Wunsch noch deutlich wirksamer. Spezielle Sicherheitspakete, verstärkte Profile und eine extra smarte Steuerung machen ROMA Rollläden zum empfehlenswerten Bestandteil für mehr Sicherheit.



## **SICHERHEITSPAKET\***

Verstärkte Endleisten, verdeckt geschraubte Führungsschienen und eine wirksame Hochschiebesicherung verstärken die Schutzwirkung Ihres Rollladens.

\* Das ROMA Sicherheitspaket bietet durch die verstärkten Bauteile höhere Sicherheit im Vergleich zu Standardelementen aber ohne RC2-Klassifizierung nach DIN EN 1627.



## **ALUMINO PROTECT**

Das stärkste und widerstandsfähigste Rollladen-Profil von ROMA. Aus hochwertigem Aluminium und hartgeschäumten Sicherheitskern.






# Unser beliebtestes Zubehör. Außer bei Mücken

Scheinbar nebensächliche Dinge machen manchmal den entscheidenden Unterschied. Deshalb möchten wir Ihnen auch unser beliebtestes Zubehör ans Herz legen: Die optionalen Insektenschutz-Rollos können direkt in viele Rollladen-, Raffstoren- oder Textilscreen-Kästen integriert werden.



## INSEKTENSCHUTZGITTER

Das integrierte Insektenschutzgitter hält bei geöffnetem Fenster selbst die kleinsten Mücken zuverlässig ab.



## INTEGRIERT IM KASTEN

Das Insektenschutz-Rollo verschwindet bei Nichtgebrauch im Sonnenschutz-Kasten. Sind lästige Insekten im Anflug, genügt eine Handbewegung, um es zu schließen. Planen Sie Insektenschutz am besten von Anfang an ein. Nicht alle Kasten-Systeme sind nachrüstbar.

# Ausgewogener Farbstandard.



Matt Feinstruktur  
hochwetterfest



ROMA 9016



ROMA Weißaluminium



ROMA Anthrazitgrau





ROMA Graualuminium



ROMA Sarotti



ROMA DB 703




ROMA Grau

# Perfekt abgestimmt: ROMA Farb-Harmonie

Die ROMA Farb-Harmonie bietet sieben moderne Farben für die perfekte Farbgestaltung. Wählen Sie für die sichtbaren Aluminiumbauteile aus der Farb-Harmonie, erhalten Sie farblich aufeinander abgestimmte Bauteile: Kasten (01), Führungsschienen (02), Endstab (03) und Behang (04). Außerdem können Sie zwischen zwei Oberflächen wählen.

Die Oberfläche ‚matt Feinstruktur hochwetterfest‘ ist bei ROMA bereits Standard und vereint modernes mattes Design mit niedriger Schmutz- und Kratzer-Empfindlichkeit. Optional ist auch ‚matt glatt‘ als Oberfläche lieferbar. Selbstverständlich sind Kästen und Schienen in vielen weiteren Farben möglich. Ihr ROMA Fachpartner berät Sie ausführlich.



**ROMA 9016**  
(ähnlich RAL 9016)



**ROMA Sarotti**



**ROMA Graualuminium**  
(ähnlich RAL 9007)




**ROMA Grau**



**ROMA DB 703**



**ROMA Weißaluminium**  
(ähnlich RAL 9006)



**ROMA Anthrazitgrau**  
(ähnlich RAL 7016)

Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Produkte können sich durch verschiedene Lackierprozesse um Nuancen unterscheiden.






Matt Feinstruktur  
hochwetterfest

# 42 Farben für jeden Geschmack: ROMA Farb-Trend

Sie sind Trendsetter? Dann wählen Sie Ihren ROMA Farb-Trend. Hier finden Sie Ihre Wunschfarbe für Kasten, Führungsschienen, Fallstab oder Endstab in 42 angesagten Farbtönen und der Standard-Oberfläche „matt Feinstruktur hochwetterfest“ oder optional in „matt glatt“. Beide Oberflächen sind übrigens bei den führenden Farbpulverhersteller IGP und Tiger im Standard verfügbar.



**RAL 1013 Perlweiß**



**RAL 1015 Hellelfenbein**



**RAL 2000 Gelborange**



**RAL 3003 Rubinrot**



**RAL 3004 Purpurrot**



**RAL 3005 Weinrot**



**RAL 3011 Braunrot**



**RAL 5011 Stahlblau**



**RAL 5014 Taubenblau**



**RAL 6005 Moosgrün**



**RAL 6009 Tannengrün**



**RAL 7001 Silbergrau**



**RAL 7004 Signalgrau**



**RAL 7011 Eisengrau**



**RAL 7012 Basaltgrau**



**RAL 7015 Schiefergrau**




**RAL 7021 Schwarzgrau**



**RAL 7022 Umbragrau**



**RAL 7024 Graphitgrau**



**RAL 7035 Lichtgrau**



**RAL 7036 Platingrau**




**RAL 7037 Staubgrau**



**RAL 7038 Achatgrau**



**RAL 7039 Quarzgrau**



**RAL 7040 Fenstergrau**



**RAL 7046 Telegrau 2**




**RAL 7047 Telegrau 4**



**RAL 7048 Perlmausgrau**





## Noch nicht genug? Entdecken Sie die ROMA Farb-Vielfalt

Noch bunter wird es mit der ROMA Farb-Vielfalt: Bei weiteren 150 fassadentauglichen RAL-Classic-Farbtönen sowie zusätzlich 150 oft nachgefragten Farbvarianten bleibt kein Wunsch für die Aluminiumbauteile wie Kasten, Führungsschiene und Endstab oder Fallstab offen. Die Oberflächen „matt Feinstruktur hochwetterfest“ (Standard) oder „matt glatt“ (optional) bieten hier beste Oberflächenqualität über Jahre.



Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster.





# ROMA Farben für Profile, Lamellen und Gewebe.

Passen Sie die Behänge – also die **Rolladenprofile**,  
**die Raffstorelamellen und die Gewebe für  
Textilscreens** farblich an Ihr Haus und Ihre Wünsche an.  
Als farblichen Akzent oder Ton in Ton mit der Fassade.  
Für farbliche Einheit finden Sie auch hier die Farbtöne der  
ROMA Farb-Harmonie.

Falls Sie mehr Spielraum für mutige Farbkonzepte suchen,  
fragen Sie bitte Ihren ROMA Fachpartner. Neben den hier  
gezeigten Standardfarben für Rolladenprofile und Raffstore-  
lamellen gibt es zusätzlich zahlreiche Sonderfarbtöne.




## BEHANGFARBEN ALUMINO ROLLADENPROFILE

|                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                          |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                |                                      |  |
| <b>Lichtgrau</b>                                                                                                         | <b>Grau</b>    | <b>Anthrazitgrau</b> <br>(~ RAL 7016) | <b>Cremeweiß</b><br>(~ RAL 9001)                                                      |
|                                       |                |                                      |  |
| <b>Silber</b> <br>(~ RAL 9006)        | <b>Beige</b>                                                                                      | <b>ROMA 9016</b> <br>(~ RAL 9016)     | <b>Tiefschwarz</b><br>(~ RAL 9005)                                                    |
|                                       |                |                                      |  |
| <b>112 Sarotti</b>                    | <b>Schwarzgrau</b><br>(~ RAL 7021)                                                                | <b>Holz hell</b>                                                                                                         | <b>Holz dunkel</b>                                                                    |
|                                       |                |                                      |  |
| <b>Graualuminium</b> <br>(~ RAL 9007) | <b>DB 703</b>  | <b>Quarzgrau</b><br>(~ RAL 7039)                                                                                         | <b>Mittelbronze</b><br>(~ C33)                                                        |


 Harmonisch zu den  
Elementfarben der ROMA  
Farb-Harmonie



## FARBEN RAFFSTORENLAMELLEN MATT



Lichtgrau



Grau



Graualuminium  
(~ RAL 9007)



Anthrazitgrau  
(~ RAL 7016)



DB 703



Verkehrsweiß  
(~ RAL 9016)



Cremeweiß  
(~ RAL 9001)



Weißaluminium  
(~ RAL 9006)



Beige



Sarotti


Harmonisch zu den  
Elementfarben der ROMA  
Farb-Harmonie



Mittelbronze  
(~ C33)



Tiefschwarz  
(~ RAL 9005)



Quarzgrau  
(~ RAL 7039)



Silber  
matt, gebürstet



Bronze –  
matt, gebürstet




Dunkelgrau  
matt, gebürstet



## ÜBER 180 GEWEBE FÜR TEXTILSCREENS

Wählen Sie Ihr Wunsch-Gewebe aus über 180 Möglichkeiten  
im ROMA Gewebe-Finder: [www.roma.de/gewebe-finder](http://www.roma.de/gewebe-finder)




Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster.

# Die Technik steckt im Detail

Die Schnittstelle Mauerwerk – Fenster – Sicht- und Sonnenschutz ist bautechnisch anspruchsvoll. In den Systemen von ROMA stecken 45 Jahre Erfahrung. Fragen Sie Ihren Architekten, Planer oder ROMA Fachpartner nach der idealen Lösung für Ihre Bausituation.





# Rollläden

## Vorbaurollladen



RONDO.P



PENTO.P



QUADRO.P



INTEGO.P  
(Basis PENTO)



INTEGO.P  
(Basis QUADRO)



QUADRO.Pplus

| Produktgruppe          | Vorbaurollladen |       |
|------------------------|-----------------|-------|
| Funktionsmodule/System | P               | Pplus |
| Insektenschutzgitter   | —               | ■     |
| Absturzsicherung       | ■               | ■     |
| Sicherheitspaket       | ■               | ■     |
| Gurt                   | ■               | ■     |
| Kurbel                 | ■               | ■     |
| Motor                  | ■               | ■     |
| Akkupufferung          | ■               | ■     |
| Funksteuerung          | ■               | ■     |
| Zeitschaltuhr          | ■               | ■     |
| Sonnenwächter          | ■               | ■     |
| Solarantrieb Somfy     | ■               | —     |
| Solarantrieb Elero     | ■               | ■     |
| Somfy Tahoma Switch    | ■               | ■     |
| Loxone Smart Home      | ■               | ■     |



RONDO.XP




PENTO.XP



QUADRO.XP




INTEGO.XP  
(Basis PENTO)



INTEGO.XP  
(Basis QUADRO)

| Produktgruppe          | Vorbaurollladen |  |
|------------------------|-----------------|--|
| Funktionsmodule/System | XP              |  |
| Insektenschutzgitter   | ■               |  |
| Absturzsicherung       | ■               |  |
| Sicherheitspaket       | ■               |  |
| Gurt                   | ■               |  |
| Kurbel                 | ■               |  |
| Motor                  | ■               |  |
| Akkupufferung          | ■               |  |
| Funksteuerung          | ■               |  |
| Zeitschaltuhr          | ■               |  |
| Sonnenwächter          | ■               |  |
| Solarantrieb Somfy     | ■               |  |
| Solarantrieb Elero     | ■               |  |
| Somfy Tahoma Switch    | ■               |  |
| Loxone Smart Home      | ■               |  |

## Schrägrollladen



TRENDO.P  
(Basis RONDO)



TRENDO.P  
(Basis PENTO)



TRENDO.P  
(Basis QUADRO)



TRENDO.XP  
(Basis RONDO)



TRENDO.XP  
(Basis PENTO)



TRENDO.XP  
(Basis QUADRO)

| Produktgruppe          | Schrägrollladen |           |
|------------------------|-----------------|-----------|
| Funktionsmodule/System | TRENDO P        | TRENDO XP |
| Insektenschutzgitter   | —               | —         |
| Absturzsicherung       | —               | —         |
| Sicherheitspaket       | —               | —         |
| Gurt                   | —               | —         |
| Kurbel                 | —               | —         |
| Motor                  | ■               | ■         |
| Akkupufferung          | ■               | ■         |
| Funksteuerung          | ■               | ■         |
| Zeitschaltuhr          | ■               | ■         |
| Sonnenwächter          | ■               | ■         |
| Somfy                  | ■               | ■         |
| Elero                  | —               | —         |
| Somfy Tahoma Switch    | ■               | ■         |
| Loxone Smart Home      | —               | —         |



## Aufsatzrolladen



PURO 2



PURO 2.XR



PURO 2.K



PURO 2.XRK



KARO



RA.2

| Produktgruppe          | Aufsatzrolladen |          |           |            |
|------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|
| Funktionsmodule/System | PURO 2          | PURO 2.K | PURO 2.XR | PURO 2.XRK |
| Insektenschutzgitter   | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Absturzsicherung       | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Sicherheitspaket       | —               | —        | —         | —          |
| Gurt                   | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Kurbel                 | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Motor                  | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Akkupufferung          | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Funksteuerung          | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Zeitschaltuhr          | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Sonnenwächter          | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Solarbetrieb Somfy     | —               | —        | —         | —          |
| Solarbetrieb Elero     | —               | —        | —         | —          |
| Somfy Tahoma Switch    | ■               | ■        | ■         | ■          |
| Loxone Smart Home      | ■               | ■        | ■         | ■          |

| Produktgruppe          | Aufsatzrolladen |      |
|------------------------|-----------------|------|
| Funktionsmodule/System | KARO            | RA.2 |
| Insektenschutzgitter   | ■               | —    |
| Absturzsicherung       | —               | —    |
| Sicherheitspaket       | —               | —    |
| Gurt                   | ■               | ■    |
| Kurbel                 | ■               | ■    |
| Motor                  | ■               | ■    |
| Akkupufferung          | ■               | ■    |
| Funksteuerung          | ■               | ■    |
| Zeitschaltuhr          | ■               | ■    |
| Sonnenwächter          | ■               | ■    |
| Solarantrieb Somfy     | —               | —    |
| Solarantrieb Elero     | ■               | ■    |
| Somfy Tahoma Switch    | ■               | ■    |
| Loxone Smart Home      | ■               | ■    |

## Sanierungsrolladen



TERMO 2

| Produktgruppe          | Sanierungsrolladen |           |
|------------------------|--------------------|-----------|
| Funktionsmodule/System | TERMO 2.F          | TERMO 2.R |
| Insektenschutzgitter   | ■                  | ■         |
| Absturzsicherung       | —                  | —         |
| Sicherheitspaket       | —                  | —         |
| Gurt                   | ■                  | ■         |
| Kurbel                 | ■                  | ■         |
| Motor                  | ■                  | ■         |
| Akkupufferung          | ■                  | ■         |
| Funksteuerung          | ■                  | ■         |
| Zeitschaltuhr          | ■                  | ■         |
| Sonnenwächter          | ■                  | ■         |
| Solarantrieb Somfy     | ■                  | ■         |
| Solarantrieb Elero     | —                  | —         |
| Somfy Tahoma Switch    | ■                  | ■         |
| Loxone Smart Home      | ■                  | ■         |

# Raffstoren

## Vorbauffstoren



RONDO.P-RS



PENTO.P-RS



QUADRO.P-RS



INTEGRO.P-RS  
(Basis PENTO)



INTEGRO.P-RS  
(Basis QUADRO)



RONDO.XP-RS



PENTO.XP-RS



QUADRO.XP-RS



INTEGRO.XP-RS  
(Basis PENTO)



INTEGRO.XP-RS  
(Basis QUADRO)

| Produktgruppe                  | Vorbauffstoren |
|--------------------------------|----------------|
| Funktionsmodule/System         | P-RS           |
| Comfort & Design Lamelle CDL   | ■              |
| Insektenschutzgitter           | —              |
| Absturzsicherung               | ■              |
| Funksteuerung                  | ■              |
| Motor                          | ■              |
| Akkupufferung                  | ■              |
| Zeitschaltuhr                  | ■              |
| Sonnenwächter                  | ■              |
| Windwächter                    | ■              |
| Tageslichttechnik <sup>1</sup> | ■              |
| Solarbetrieb                   | ■              |
| Arbeitsstellung <sup>2</sup>   | —              |
| Somfy Tahoma Switch            | ■              |
| Loxone Smart Home              | ■              |

| Produktgruppe                  | Vorbauffstoren |
|--------------------------------|----------------|
| Funktionsmodule/System         | XP-RS          |
| Comfort & Design Lamelle CDL   | ■              |
| Insektenschutzgitter           | ■              |
| Absturzsicherung               | ■              |
| Funksteuerung                  | ■              |
| Motor                          | ■              |
| Akkupufferung                  | ■              |
| Zeitschaltuhr                  | ■              |
| Sonnenwächter                  | ■              |
| Windwächter                    | ■              |
| Tageslichttechnik <sup>1</sup> | ■              |
| Solarbetrieb                   | ■              |
| Arbeitsstellung <sup>2</sup>   | —              |
| Somfy Tahoma Switch            | ■              |
| Loxone Smart Home              | ■              |

## Modulraffstoren



MODULO.P  
(sichtbare Blende)



MODULO.P INTEGRO



MODULO.XP  
(sichtbare Blende)



MODULO.XP INTEGRO



MODULO.S  
(Schachtsystem)

| Produktgruppe                  | Modulraffstoren |    |   |
|--------------------------------|-----------------|----|---|
| Funktionsmodule/System         | P               | XP | S |
| Comfort & Design Lamelle CDL   | ■               | ■  | ■ |
| Insektenschutzgitter           | —               | ■  | — |
| Absturzsicherung               | ■               | ■  | ■ |
| Funksteuerung                  | ■               | ■  | ■ |
| Motor                          | ■               | ■  | ■ |
| Akkupufferung                  | ■               | ■  | ■ |
| Zeitschaltuhr                  | ■               | ■  | ■ |
| Sonnenwächter                  | ■               | ■  | ■ |
| Windwächter                    | ■               | ■  | ■ |
| Tageslichttechnik <sup>1</sup> | ■               | ■  | ■ |
| Solarbetrieb                   | ■               | ■  | ■ |
| Arbeitsstellung <sup>2</sup>   | ■               | ■  | ■ |
| Somfy Tahoma Switch            | ■               | ■  | ■ |
| Loxone Smart Home              | ■               | ■  | ■ |

<sup>1</sup> Tageslichttechnik nicht mit CDL und ZL möglich

<sup>2</sup> Arbeitsstellung nicht mit CDL möglich

<sup>3</sup> nur bei schienengeführt



## Aufsatzraffstoren



PURO 2.XR-RS



PURO 2.XRK-RS

| Produktgruppe                  | Aufsatzraffstoren |               |
|--------------------------------|-------------------|---------------|
| Funktionsmodule/System         | PURO 2.XR-RS      | PURO 2.XRK-RS |
| Comfort & Design Lamelle CDL   | ■                 | ■             |
| Insektenschutzgitter           | ■                 | ■             |
| Absturzsicherung <sup>3</sup>  | ■                 | ■             |
| Funksteuerung                  | ■                 | ■             |
| Motor                          | ■                 | ■             |
| Akkupufferung                  | ■                 | ■             |
| Zeitschaltuhr                  | ■                 | ■             |
| Sonnenwächter                  | ■                 | ■             |
| Windwächter                    | ■                 | ■             |
| Tageslichttechnik <sup>1</sup> | ■                 | ■             |
| Solarbetrieb                   | ■                 | ■             |
| Arbeitsstellung <sup>2</sup>   | ■                 | ■             |
| Somfy Tahoma Switch            | ■                 | ■             |
| Loxone Smart Home              | ■                 | ■             |

## Fassadenraffstoren



Schienengeführtes System



Seilgeführtes System



Freitragendes System

| Produktgruppe                  | Fassadenraffstoren |             |             |
|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Funktionsmodule/System         | Schienengeführt    | Seilgeführt | Freitragend |
| Comfort & Design Lamelle CDL   | ■                  | —           | —           |
| Insektenschutzgitter           | —                  | —           | —           |
| Absturzsicherung               | ■                  | —           | —           |
| Funksteuerung                  | ■                  | ■           | ■           |
| Motor                          | ■                  | ■           | ■           |
| Akkupufferung                  | ■                  | ■           | ■           |
| Zeitschaltuhr                  | ■                  | ■           | ■           |
| Sonnenwächter                  | ■                  | ■           | ■           |
| Windwächter                    | ■                  | ■           | ■           |
| Tageslichttechnik <sup>1</sup> | ■                  | ■           | ■           |
| Arbeitsstellung <sup>2</sup>   | ■                  | ■           | ■           |
| Somfy Tahoma Switch            | ■                  | ■           | ■           |
| Loxone Smart Home              | ■                  | ■           | ■           |



Raffstore F50

| Produktgruppe                  | Fassadenraffstoren |
|--------------------------------|--------------------|
| Funktionsmodule/System         | Raffstore F50      |
| Comfort & Design Lamelle CDL   | —                  |
| Insektenschutzgitter           | —                  |
| Absturzsicherung               | —                  |
| Funksteuerung                  | ■                  |
| Motor                          | ■                  |
| Akkupufferung                  | ■                  |
| Zeitschaltuhr                  | ■                  |
| Sonnenwächter                  | ■                  |
| Windwächter                    | ■                  |
| Tageslichttechnik <sup>1</sup> | ■                  |
| Arbeitsstellung <sup>2</sup>   | ■                  |
| Somfy Tahoma Switch            | ■                  |
| Loxone Smart Home              | ■                  |

# Textilscreens

## Vorbautextilscreens



zipSCREEN.2  
(Basis RONDO)



zipSCREEN.2  
(Basis QUADRO)



zipSCREEN.2  
(Basis INTEGRO)



zipSCREEN.2  
Basis QUADRO 130 S/150 S



zipSCREEN.2 Ganzglasecke 90°  
(Basis QUADRO 130)

| Produktgruppe               | Vorbautextilscreens |                                      |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Funktionsmodule/System      | zipSCREEN.2         | zipSCREEN.2<br>Ganzglas-<br>ecke 90° |
| Funksteuerung               | ■                   | ■                                    |
| Motor                       | ■                   | ■                                    |
| Kurbel                      | ■                   | —                                    |
| Akkupufferung               | ■                   | —                                    |
| Zeitschaltuhr               | ■                   | ■                                    |
| Sonne-/ Windpaket           | ■                   | ■                                    |
| Gewebe mit Sichtfenster     | ■                   | —                                    |
| Insektenschutzgewebe        | ■                   | —                                    |
| Integrierte LED-Beleuchtung | ■                   | —                                    |
| Absturzsicherung            | ■                   | —                                    |
| Solarbetrieb                | ■                   | —                                    |
| Somfy Tahoma Switch         | ■                   | ■                                    |
| Loxone Smart Home           | ■                   | ■                                    |

## Fassadentextilscreens



zipSCREEN F50



zipSCREEN F50  
Ganzglasecke 90°

| Produktgruppe               | Vorbautextilscreens |                                        |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| Funktionsmodule/System      | zipSCREEN F50       | zipSCREEN F50<br>Ganzglas-<br>ecke 90° |
| Funksteuerung               | ■                   | ■                                      |
| Motor                       | ■                   | ■                                      |
| Kurbel                      | —                   | —                                      |
| Akkupufferung               | ■                   | —                                      |
| Zeitschaltuhr               | ■                   | ■                                      |
| Sonne-/ Windpaket           | —                   | —                                      |
| Gewebe mit Sichtfenster     | —                   | —                                      |
| Insektenschutzgewebe        | —                   | —                                      |
| Integrierte LED-Beleuchtung | ■                   | —                                      |
| Absturzsicherung            | —                   | —                                      |
| Somfy Tahoma Switch         | ■                   | ■                                      |
| Loxone Smart Home           | ■                   | ■                                      |



## Aufsatztextilscreens



PURO 2.XR-zip (LR)  
Standard-Linksrollervariante



PURO 2.XR-zip (RR)  
Rechtsrollervariante



PURO 2.XRK-zip  
(nur Rechtsrollervariante möglich)

| Produktgruppe               | Aufsatztextilscreens |                    |                |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Funktionsmodule/System      | PURO 2.XR-zip (LR)   | PURO 2.XR-zip (RR) | PURO 2.XRK-zip |
| Funksteuerung               | ■                    | ■                  | ■              |
| Motor                       | ■                    | ■                  | ■              |
| Kurbel                      | —                    | —                  | —              |
| Akkupufferung               | ■                    | ■                  | ■              |
| Zeitschaltuhr               | ■                    | ■                  | ■              |
| Sonne-/ Windpaket           | ■                    | ■                  | ■              |
| Gewebe mit Sichtfenster     | —                    | —                  | —              |
| Insektenschutzgitter        | —                    | ■                  | ■              |
| Integrierte LED-Beleuchtung | —                    | —                  | —              |
| Absturzsicherung            | —                    | ■                  | ■              |
| Somfy Tahoma Switch         | ■                    | ■                  | ■              |
| Loxone Smart Home           | ■                    | ■                  | ■              |



RA zipSCREEN  
(sichtbare Blende)



RA zipSCREEN  
(eingeputzt)

| Produktgruppe               | Aufsatztextilscreens |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
| Funktionsmodule/System      | RA zipSCREEN         |  |
| Funksteuerung               | ■                    |  |
| Motor                       | ■                    |  |
| Kurbel                      | —                    |  |
| Akkupufferung               | ■                    |  |
| Zeitschaltuhr               | ■                    |  |
| Sonne-/ Windpaket           | ■                    |  |
| Gewebe mit Sichtfenster     | —                    |  |
| Insektenschutzgitter        | —                    |  |
| Integrierte LED-Beleuchtung | —                    |  |
| Absturzsicherung            | —                    |  |
| Somfy Tahoma Switch         | ■                    |  |
| Loxone Smart Home           | ■                    |  |

roma

ROLLLADEN  
RAFFSTOREN  
TEXTILSCREENS



Drei Systeme.  
Eine Marke.  
ROMA.



© 2025 ROMA KG, 89331 Burgau, Deutschland, Stand 05/2025, 6060120, [www.roma.de](http://www.roma.de)

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TREND, INTEGRO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind druck-technisch möglich. Texte und Bilder können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Technische Änderungen vorbehalten.  
Bildquellen: Titelseite: Copyright Daniel Wieser, Seite 32: Copyright ARTS-UNLIMITED