roma

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Wohnen beginnt vor dem Fenster

Ein Haus wird zum Zuhause, wenn es unsere Wünsche erfüllt. Viel Tageslicht, aber keine Blendung. Die Wärme der Sonne, ohne ihre Hitze. Freier Ausblick nach draußen oder Schutz vor Einblicken. Ihr Wohngefühl beginnt draußen vor dem Fenster. Gestalten Sie es mit Sicht- und Sonnenschutz von ROMA.



Ein Haus wird zum Zuhause

Rollladen
Raffstoren
Textilscreens

ROMA bietet alle Sicht- und
Sonnenschutzsysteme aus einer Hand.

Rollladen sind die bewährten Klassiker für Schutz, Komfort und Behaglichkeit in Ihrem Zuhause. Die speziellen Vorzüge finden Sie **ab Seite 16**.

Raffstoren können Ihre Räume nicht nur kühlen, sondern auch das Tageslicht lenken. Lesen Sie mehr darüber **ab Seite 22**.

Textilscreens vereinen effektiven Sonnenschutz und transparente Leichtigkeit auf das Schönste. Mehr dazu **ab Seite 30**.

Förderung prüfen:
www.roma.de/foerdermittelhelfer



Ihre Privatsphäre auf Knopfdruck

Wenn Sie mal für sich sein wollen, verschafft Ihnen ROMA Privatsphäre. Unsere Rollladen und Raffstoren schützen Sie vor neugierigen Blicken und betten Ihren Schlaf in schützende Dunkelheit. Und der nächste Morgen wartet geduldig auf Ihr Kommando, bis der Tag hereinblinzeln darf.



ROMA bringt Behaglichkeit in Ihre Räume. Außenliegender Sonnenschutz hält einen Teil der Sonnenwärme bereits vor dem Fenster ab. Dadurch kann sich der Bedarf an Klimaanlagen verringern. Wird weniger gekühlt, kann auch der Energieverbrauch sinken.

Ihr ROMA Sicht- und Sonnenschutz lässt sich in verschiedenste Smart-Home-Systeme integrieren. Zum Beispiel, um je nach Tageszeit, Sonnenstand oder gewünschter Lichtstimmung alle Behänge vollautomatisch oder per Fingerzeig zu steuern.



Smarte Lösungen fürs Raumklima

Mit ROMA verantwortungsvoll bauen

GEBÄUDEZERTIFIZIERUNGEN MIT DEM SHI-PRODUKTPASS ERLEICHTERN

Der SHI-Produktpass für ROMA Rollladen, Raffstoren und Textilscreens bündelt relevante Produktnachweise für die nachhaltige Gebäudezertifizierung. Die geprüften Produktinformationen erleichtern die Materialrecherche und Nachweisführung für Gebäudezertifizierungen wie QNG, DGNB sowie BNB und erhöhen damit die Planungssicherheit.

EPD-UMWELT-PRODUKTDEKLARATIONEN

ROMA macht die Umweltwirkungen seiner Rollladen, Raffstoren und Textilscreens transparent. Verifizierte Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) dokumentieren definierte Umweltwirkungen über den Lebenszyklus der Sonnenschutzsysteme und liefern wichtige Daten für die Gebäudeplanung und -zertifizierung – unter anderem für DGNB, LEED und BREEAM.

ZERTIFIKAT PASSIVHAUS

ROMA Vorbauelemente – Vorbaurollladen, Vorbauraffstoren und MODULO – sind zudem bereits seit 2013 vom Passivhaus Institut zertifizierte Komponenten.

www.roma.de/nachhaltigkeit

Ihr Zuhause und unsere Arbeitsplätze

ROMA entwickelt und produziert in Deutschland. Mit über 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fertigen wir in Burgau, Rostock, Oschatz und Ludwigshafen echte Markenqualität made in Germany. Mit ROMA entscheiden Sie sich für hochwertige Qualitätsprodukte – und für zukunftssichere Arbeitsplätze in Deutschland.

Ihr ROMA Fachpartner versteht sein Handwerk

Hochwertige Produkte brauchen hochwertige Beratung, fachkundige Montage und zuverlässigen Service. All dies finden Sie beim ROMA Fachpartner in Ihrer Nähe. Als zertifizierter Handwerksbetrieb ist er mit allen Besonderheiten der ROMA Rollladen, Raffstoren und Textilscreens bestens vertraut.

www.roma.de/
haendlerfinden

ROMA Rollladen

Für Schutz, Komfort und Behaglichkeit

Gerade für Ihren Schlaf sind Rollladen ein wunderbares Hausmittel. Nicht nur, weil der Mensch im Dunkeln besser schläft. ROMA Rollladen erhöhen den Lärmschutz Ihrer Fenster. Sie können dazu beitragen, Wärmeverluste über Fenster zu reduzieren und die Aufheizung von Räumen im Sommer zu begrenzen – auch ohne Klimaanlage.

Profiliert in Material und Technik

Eines der wichtigsten Argumente für einen Rollladen ist Privatsphäre. Als Deutschlands Nummer eins für Rollladen sorgt ROMA in vielerlei Hinsicht für mehr als nur ein gutes Gefühl. Ganze 45 Jahre Erfahrung sind unser Garant für ungestörtes Wohnen und ein Plus an Sicherheit. Was von außen einfach wie ein Rollladen aussieht, ist bei näherer Betrachtung ausgeklügelte Technik.

Weil die Rollladenprofile vor dem Fenster extremen Bedingungen ausgesetzt sind, ist kompromisslose Qualität gefragt. Denn Rollladenprofile müssen der Sommerhitze, kalten Wintertagen und mechanischen Beanspruchungen standhalten. Daher sind die Aluminiumprofile doppelwandig und auf Langlebigkeit ausgelegt.

ALUMINO

Das meistverkaufte Rollladenprofil von ROMA mit stabilisierender Schäumung und hoher Wertbeständigkeit.

ALUMINO PROTECT

Das Top-Produkt von ROMA.
Der hartgeschäumte Kern bietet mehr Stabilität und mehr Einbruchhemmung.

Deutsche Standards
MARKE DES JAHRHUNDERTS 2025

Die Publikation „Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2025“ aus dem ZEIT Verlag präsentiert rund 200 Marken aus verschiedensten Bereichen, die unsere Lebenswelt prägen. ROMA ist Marke des Jahrhunderts für hochwertigen Sicht- und Sonnenschutz made in Germany.

Fünf Gründe für moderne ROMA Rollladen

Zeitlose Eleganz für jedes Fenster

ROMA Rollladen werden immer individuell nach Maß angefertigt. Qualifizierte ROMA Fachpartner beraten Sie gerne, welche Variante am besten zu Ihrem Wandaufbau und Ihrer Hausfassade passt oder welche Fenster ein Plus an Sicherheit benötigen. Auch für abgeschrägte Fenster und für die Sanierung haben wir passende Lösungen.

KOMPLETTSYSTEM

Mit farblich harmonisch abgestimmter Fensterbank. Das Komplettsystem von ROMA lässt sich in alle gängigen Wandaufbauten integrieren.

VORBAUROLLLADEN

Der vor dem Fenster montierte Rollladenkasten bleibt meist sichtbar und wirkt als Gestaltungselement. Manche Kastensysteme können überputzt werden und sind dann nicht mehr sichtbar.

SCHRÄGROLLLADEN

Schrägrollladen von ROMA sind die perfekte Lösung für schräge Fensterformen und Verglasungen. Sie werden als Vorbausystem mit runder, eckiger oder quadratischer Kastenform montiert.

AUFSATZROLLLADEN

Sie werden direkt auf dem Fenster aufsitzend montiert und gemeinsam mit diesem als fixe Einheit eingebaut. Auch wegen ihrer hohen Wärmedämmung sind sie ideal bei Neubauten.

SANIERUNGS-ROLLLADEN

Bereits bestehende Rollladen- oder Sturzkästen können für neue Rollladensysteme genutzt werden. Sanierungsrollladen bringen bessere Dämmwerte und modernen Bedienkomfort in Altbauten.

SONNENENERGIE NUTZEN

Kein Stromanschluss erforderlich, einfache Montage und hohe Flexibilität: ROMA Rollladen mit Solarantrieb sind die ideale Lösung für die energetische Gebäudesanierung. Je nach System mit Solartechnik von Elero oder Somfy.

ROMA Raffstoren

Tageslicht stufenlos lenken und dosieren

Mit Raffstoren von ROMA steuern Sie ganz einfach, wie viel Tageslicht sie herein lassen und wie viel Privatsphäre oder Durchsicht sie dabei genießen. Die schwenkbaren Aluminiumlamellen lenken Lichtstrahlen um oder reflektieren sie zurück nach draußen. Das verhindert lästige Blendung und dient als Hitzeschutz gegen übermäßige Sonneneinstrahlung.

Dosierte Lichtlenkung mit Anspruch an Design und Funktion

Tageslicht ist das wertvollste Licht überhaupt. Übrigens nicht nur fürs Auge, sondern den ganzen Körper. Mit der Einstellung der Lamellen verändern Sie die Lichtstimmung und den Sichtschutz für Ihr Zuhause. Die speziell entwickelte Comfort & Design Lamelle ROMA CDL setzt dabei den Maßstab.

Um das Tageslicht optimal nutzen zu können, unterscheiden sich die Lamellentypen in der Art der Lichtlenkung, dem Grad der Verschattung und natürlich im Design. Gemeinsam ist allen Lamellen, dass sie von ROMA präzise aus witterungsbeständigem Aluminium gefertigt werden.

COMFORT & DESIGN LAMELLE CDL

Die Lamellenform ermöglicht einzigartige Blickdichtheit, flächenbündiges Design, verdeckte Aufzugsbänder und Windstabilität.

Z-LAMELLE

Der spezielle Querschnitt verringert den Lichteinfall, optimiert den Sichtschutz und sorgt für eine geradlinige Optik.

DREIBOGENLAMELLE

Außergewöhnliche Optik, samtweiches Licht, wirkungsvoller Sichtschutz und geringer Lichteinfall – die drei Bögen lenken Tageslicht besonders elegant.

GEBÖRDELTE LAMELLE

Größerer Sprossenabstand für bessere Durchsicht. Der leichte Lamellenbogen vereinfacht die Lenkung der Lichtstrahlen.

FLACHLAMELLE

Der Einstieg in die Lichtlenkung. Eine formschöne und leichte Flachlamelle. Filigran mit Seilführung.

Comfort und Design

ROMA hat das Prinzip von Raffstoren neu für Sie erdacht. Die mehrfach ausgezeichnete Comfort & Design Lamelle ROMA CDL hebt sich gestalterisch und funktionell von allen herkömmlichen Lösungen ab. Für einen völlig neuen Anspruch an Design und Komfort.

CDL
COMFORT & DESIGN LAMELLE

Focus Open 2018
Special Mention

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

reddot design award



BLICKDICHT SOGAR VON DER SEITE

Hohe Lamellenüberlappung und spezielle Seitenführung machen die CDL auch seitlich blickdicht und reduzieren direkten Lichteinfall. Für eine besonders wirksame Verschattung im Vergleich zu anderen Lamellen.

HÖHERE WINDSTABILITÄT FÜR MEHR KOMFORT

Dank der innovativen Konstruktion bietet ROMA CDL eine deutlich bessere Windstabilität. Während herkömmliche Raffstoren bei Wind frühzeitig hochfahren, schützt die CDL noch länger vor Hitze, Licht oder neugierigen Blicken.

DER MODERNE BLICKFANG

Das anspruchsvolle Design der ROMA CDL passt perfekt zum modernen Baustil mit seinen klaren Linien und ist der wohl eleganteste Blickfang vor dem Fenster. Mit Ihrer geschlossenen, flächigen Optik setzt sie neue Maßstäbe.

Fünf Vorteile moderner ROMA Raffstoren

Stromversorgung über Solarmodule möglich. Keine Elektroarbeiten in Innenräumen notwendig.

1

Raffstoren, auch bekannt als Außenjalousien, gelten als besonders ästhetischer Sonnenschutz für stilbewusste Bauherren.

2

Perfekte Lenkung des Tageslichts in das Innere des Gebäudes. Weniger gezielte Beleuchtung durch Lampen nötig, zum Beispiel bei Büroarbeit.

3

Raffstoren ermöglichen den besten Hitzeschutz im Sommer. Die drehbaren Lamellen reflektieren die Sonneneinstrahlung perfekt und beugen so der Aufheizung von Räumen wirkungsvoll vor.

4

Im Gegensatz zu anderen Sonnenschutzlösungen, die ausschließlich hoch- und runterfahren, lassen sich die Lamellen der Raffstoren binnen Sekunden schließen und öffnen, um sofortige Privatsphäre zu gewährleisten.

5

Raffstoren bieten einen hervorragenden Blendschutz, indem sie das direkte Sonnenlicht abhalten und so für angenehme Lichtverhältnisse sorgen.

Größer gedacht.
Bis ins Detail.

KOMPLETTSYSTEM

Mit farblich harmonisch abgestimmter Fensterbank. Das Komplettsystem von ROMA lässt sich in alle gängigen Wandaufbauten integrieren.

VORBAURAFFSTOREN

Der Vorteil dieser Systeme liegt in der wärmebrückenfreien Montage vor dem Fenster. ROMA bietet Ihnen verschiedene Kastenformen. Auch nicht sichtbare, die in die Fassade integriert werden.

AUFSATZRAFFSTOREN

Der Kasten wird auf das Fenster aufgesetzt und mit diesem als Einheit montiert. Für die perfekte Integration im Wandaufbau oder hinter der Fassade.

MODULRAFFSTOREN

Modulraffstoren sind eine Kombination aus Vorbau- und Fassadenraffstoren. Auch sie sind vollständig einputzbar.

FASSADENRAFFSTOREN

Fassadenraffstoren sind architektonisch betrachtet ein gestalterisches Teil der Fassade. Sie können auch freitragend montiert werden.

SONNENENERGIE NUTZEN

Kein Stromanschluss erforderlich, einfache Montage und hohe Flexibilität: ROMA Raffstoren lassen sich problemlos mit einem Solarantrieb ausstatten und nachrüsten Mit Solartechnik von Elero.



ROMA Textilscreens

Das Spiel mit Sicht und Schatten

ROMA Textilscreens spenden mit lichtdurchlässigen Geweben besonders sanften Schatten. Ihre Augen genießen angenehmes, weniger grelles Tageslicht – und vor allem – transparenten Durchblick nach draußen.

Der Gewebe-Finder
von ROMA hilft
bei der Auswahl:
gewebe-finder.roma.de

Große Gewebeauswahl

Die Gewebe der ROMA Textilscreens unterscheiden sich nicht nur in den Farben, sondern auch in den Eigenschaften. Erhältlich sind blickdichte Gewebe (Öffnungsfaktor 0%) sowie Gewebe mit erhöhtem Blendschutz (Öffnungsfaktor 1 %), Standard Blendschutz (Öffnungsfaktor 5 %) bis hin zu maximaler Transparenz (Öffnungsfaktor 10 %). Mit Twilight Comfort und Infinity sind auch PVC-freie Gewebe lieferbar.

ACRYLGEWEBE

PVC-freie Acrylgewebe mit oder ohne Öffnungsfaktor sorgen für einen textilen Charakter.

POLYESTERGEWEBE

Hochfeste vorgereckte Polyestergarne mit langlebigem PVC fixiert.

GLASFASERGEWEBE

Für dieses High-Tech-Gewebe werden PVC-ummantelte Glasfasergarne in der Webart Serge verarbeitet.



DUNKLE & HELLE GEWEBE

Dunkle Gewebe wirken transparenter und erlauben Ihnen in der Regel mehr Durchblick bei Tageslicht.

TRANSPARENTE SICHTFENSTER

Manche Gewebe lassen sich – zum Beispiel für Terrassen – mit transparenten Sichtfenstern kombinieren.

INSEKTENSCHUTZ-GEWEBE

Das luftdurchlässige Insektenschutzgewebe schützt effektiv gegen lästige Fluginsekten.



Eine Klasse für sich. ROMA zipSCREEN.2

Wer heute von Textilscreens spricht, meint zumeist die von ROMA. Der zipSCREEN.2 ist in vielen Kategorien der Maßstab seiner Klasse. Neben seiner Ästhetik und Funktion begeistert der zipSCREEN.2 vor allem mit seiner hervorragenden Windstabilität, seiner Maximalgröße und ausgefeilten Detaillösungen.

*Abhängig von Elementgröße und Einbausituation



Fünf gute Gründe für ROMA Textilscreens

2

Textilscreens bieten effektiven Schutz vor sommerlicher Hitze, indem sie die Sonneneinstrahlung reflektieren und so die Aufheizung der Innenräume verhindern.

Reiner Solarbetrieb ohne Elektroinstallationen im Hausinneren möglich (begrenzte Elementgrößen).

3

Mit ihren kleinen Kästen und den schönen Geweben fügen sich zipSCREEN.2 Textilscreens elegant in jede Fassade ein und verleihen Ihrem Zuhause eine stilvolle Note.

1

Je nach gewähltem Gewebe bieten zipSCREEN.2 Textilscreens Transparenz und ermöglichen Aussicht nach draußen, ohne dabei auf Sonnenschutz verzichten zu müssen.

4

Ob für die Terrasse, Fenster oder Fassaden – zipSCREEN.2 Textilscreens bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten und passen sich Ihren individuellen Bedürfnissen an.

5

Dank ihrer robusten Konstruktion sind zipSCREEN.2 Textilscreens windstabil und halten auch stärkeren Böen stand, sodass Sie sich auf ihren Schutz verlassen können.

Die Systemlösung für alle Einbausituationen

Die verschiedenen ROMA Textilscreen-Systeme lassen sich in alle gängigen Wandaufbauten und Fassadentypen integrieren. Der Kasten mit dem Textilscreen wird dabei entweder vor dem Fenster montiert oder direkt auf dieses aufgesetzt.

KOMPLETT-SYSTEM

Mit farblich harmonisch abgestimmter Fensterbank. Das Komplettsystem von ROMA lässt sich in alle gängigen Wandaufbauten integrieren.

VORBAU-TEXTILSCREENS

Der Kasten wird entweder sichtbar vor dem Fenster montiert oder unsichtbar in die Fassade eingeputzt.

AUFSATZ-TEXTILSCREENS

Montage des Aufsatzkastens direkt auf dem Fenster. Beide zusammen werden als Einheit eingebaut. Der Kasten ist dabei von außen nicht sichtbar.

FASSADEN-TEXTILSCREENS

Für die perfekte Symbiose von großformatigem Sonnenschutz und Pfosten-Riegel-Fassaden hat ROMA eigene Fassadentextilscreens konzipiert.

SONNENENERGIE NUTZEN

Kein Stromanschluss erforderlich, einfache Montage und hohe Flexibilität: ROMA Textilscreens mit Solarantrieb sind die ideale Lösung für die energetische Gebäudesanierung. Je nach System mit Solartechnik von Elero oder Somfy.

Sicherheit systematisch integriert

Der Trend zu raumhohen Verglasungen macht wirksame Absturzsicherungen für Fenster unerlässlich. Die integrierten Absturzsicherungslösungen von ROMA verbindet hohe Sicherheit mit hohen Designansprüchen.

Für Ihre Sicherheit stehen je nach System verschiedene Ausführungen zur Wahl: Aus Glas für eine besonders freie Sicht sowie Aluminium-Gitter oder lasergeschnittenes Blech als designstarke und farblich abgestimmte Alternativen. Die Lösung wird direkt in die Führungsschienen des Sonnenschutzsystems integriert — für ein stimmiges Gesamtbild am Fenster mit Ihren Rollladen, Raffstoren oder Textilscreens.

Verschiedene Dekore ermöglichen eine variantenreiche und individuelle Gestaltung in der Architektur – passend zu jedem Baustil und persönlichem Geschmack. Mit Gitter- und Blecheinheiten bis fast 2 Meter kann zusätzlich der Sonnenschutz in einem Arbeitsschritt geplant, vermessen und montiert werden.

Abbildungen beispielhaft

Sicherheit, die Wege öffnet

Fenster, Balkon- oder Terrassentüren können als zweiter Rettungsweg dienen. Damit Ihr zweiter Rettungsweg bei Stromausfall oder in Notsituationen frei wird, muss der Sonnenschutz unabhängig funktionieren. ROMA unterstützt Sie mit praxiserprobten und technisch ausgereiften Lösungen für die Notbedienung, die gezielt auf die jeweilige Projektanforderung abgestimmt verwendet werden können.

PRODUKT-ÜBERGREIFEND SICHER

Akkupufferung und Nothandkurbel als Lösungen für den zweiten Rettungsweg – produktübergreifend einsetzbar bei Rollladen, Raffstoren und Textilscreens.

Akkupufferung 2.0

Nothandkurbel

SICHERHEIT FÜR ROMA RAFFSTOREN

Akkugestützte Schnellraffung sowie manuelle Notbedienungslösungen mit Push&go und Lift&go.

Schnellraffung

Push&go

Lift&go

Modifiziert durch KI

Unser beliebtestes Zubehör. Außer bei Mücken

Scheinbar nebensächliche Dinge machen manchmal den entscheidenden Unterschied. Deshalb möchten wir Ihnen auch unser beliebtestes Zubehör ans Herz legen: Die optionalen Insektenschutz-Rollos können direkt in viele Rollladen-, Raffstoren- oder Textilscreen-Kästen integriert werden.



INSEKTENSCHUTZGITTER

Das integrierte Insektenschutzgitter hält bei geöffnetem Fenster selbst die kleinsten Mücken zuverlässig ab.

INTEGRIERT IM KASTEN

Das Insektenschutz-Rollo verschwindet bei Nichtgebrauch im Sonnenschutz-Kasten. Sind lästige Insekten im Anflug, genügt eine Handbewegung, um es zu schließen. Planen Sie Insektenschutz am besten von Anfang an ein. Nicht alle Kasten-Systeme sind nachrüstbar.

Ausgewogener Farbstandard.

Matt Feinstruktur
hochwetterfest

ROMA 9016

ROMA Weißaluminium

ROMA Anthrazitgrau

ROMA Graualuminium

ROMA Sarotti

ROMA DB 703

ROMA Grau

Perfekt abgestimmt: ROMA Farb-Harmonie

Die ROMA Farb-Harmonie bietet sieben moderne Farben für die perfekte Farbgestaltung. Wählen Sie für die sichtbaren Aluminiumbauteile aus der Farb-Harmonie, erhalten Sie farblich aufeinander abgestimmte Bauteile: Kasten (01), Führungsschienen (02), Endstab (03) und Behang (04). Außerdem können Sie zwischen zwei Oberflächen wählen.

Die Oberfläche „matt Feinstruktur hochwetterfest“ ist bei ROMA bereits Standard und vereint modernes mattes Design mit niedriger Schmutz- und Kratzer-Empfindlichkeit. Optional ist auch „matt glatt“ als Oberfläche lieferbar. Selbstverständlich sind Kästen und Schienen in vielen weiteren Farben möglich. Ihr ROMA Fachpartner berät Sie ausführlich.



ROMA 9016
(ähnlich RAL 9016)

ROMA Sarotti

ROMA Graualuminium
(ähnlich RAL 9007)

ROMA Grau

ROMA DB 703

ROMA Weißaluminium
(ähnlich RAL 9006)

ROMA Anthrazitgrau
(ähnlich RAL 7016)

Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Produkte können sich durch verschiedene Lackierprozesse um Nuancen unterscheiden.



Matt Feinstruktur
hochwetterfest

42 Farben für jeden Geschmack: ROMA Farb-Trend

Sie sind Trendsetter? Dann wählen Sie Ihren ROMA Farb-Trend. Hier finden Sie Ihre Wunschfarbe für Kasten, Führungsschienen, Fallstab oder Endstab in 42 angesagten Farbtönen und der Standard-Oberfläche „matt Feinstruktur hochwetterfest“ oder optional in „matt glatt“. Beide Oberflächen sind von einem der führenden Farbpulverhersteller (IGP) im Standard verfügbar.

RAL 1013 Perlweiß

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 2000 Gelborange

RAL 3003 Rubinrot

RAL 3004 Purpurrot

RAL 3005 Weinrot

RAL 3011 Braunrot

RAL 5011 Stahlblau

RAL 5014 Taubenblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 6009 Tannengrün

RAL 7001 Silbergrau

RAL 7004 Signalgrau

RAL 7011 Eisengrau

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7021 Schwarzgrau

RAL 7022 Umbragrau

RAL 7024 Graphitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 7036 Platingrau

RAL 7037 Staubgrau

RAL 7038 Achatgrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 7046 Telegrau 2

RAL 7047 Telegrau 4

RAL 7048 Perlmausgrau

RAL 8001 Ockerbraun

RAL 8003 Lehmbraun

RAL 8007 Rehbraun

RAL 8011 Nussbraun

RAL 8014 Sepiabraun

RAL 8016 Mahagonibraun

RAL 8017 Schokoladen-braun

RAL 8019 Graubraun

RAL 8022 Schwarzbraun

RAL 8028 Terrabraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 9003 Signalweiß

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9010 Reinweiß

Noch nicht genug? Entdecken Sie die ROMA Farb-Vielfalt

Noch bunter wird es mit der ROMA Farb-Vielfalt: Bei weiteren 150 fassadentauglichen RAL-Classic-Farbtönen sowie zusätzlich 150 oft nachgefragten Farbvarianten bleibt kein Wunsch für die Aluminium-bauteile wie Kasten, Führungsschiene und Endstab oder Fallstab offen. Die Oberflächen „matt Feinstruktur hochwetterfest“ (Standard) oder „matt glatt“ (optional) bieten hier beste Oberflächenqualität über Jahre.

Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster.

ROMA Farben für Profile, Lamellen und Gewebe.

Passen Sie die Behänge – also die Rollladenprofile, die Raffstorelamellen und die Gewebe für Textilscreens farblich an Ihr Haus und Ihre Wünsche an. Als farblichen Akzent oder Ton in Ton mit der Fassade. Für farbliche Einheit finden Sie auch hier die Farbtöne der ROMA Farb-Harmonie.

Falls Sie mehr Spielraum für mutige Farbkonzepte suchen, fragen Sie bitte Ihren ROMA Fachpartner. Neben den hier gezeigten Standardfarben für Rollladenprofile und Raffstore-lamellen gibt es zusätzlich zahlreiche Sonderfarbtöne.

BEHANGFARBEN ALUMINO ROLLLADENPROFILE

Lichtgrau

Grau

Anthrazitgrau
(~ RAL 7016)

Cremeweiß
(~ RAL 9001)

Silber
(~ RAL 9006)

Beige

ROMA 9016
(~ RAL 9016)

Tiefschwarz
(~ RAL 9005)

112 Sarotti

Schwarzgrau
(~ RAL 7021)

Holz hell

Holz dunkel

Reinweiß
(~ RAL 9010)

Umbragrau
(~ RAL 7022)

Achatgrau
(~ RAL 7038)

Graualuminium
(~ RAL 9007))

DB 703

Quarzgrau
(~ RAL 7039)

Mittelbronze
(~ C33)

Harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie

Die Behang-Farben werden laufend an aktuelle Wohn- und Bautrends angepasst. Gegebenenfalls gibt es aktuellere Angaben unter: https://www.roma.de/farben

FARBEN RAFFSTORENLAMELLEN MATT

Lichtgrau

Grau

Graualuminium
(~ RAL 9007)

Anthrazitgrau
(~ RAL 7016)

DB 703

Verkehrsweiß
(~ RAL 9016)

Cremeweiß
(~ RAL 9001)

Weißaluminium
(~ RAL 9006)

Sarotti

Mittelbronze
(~ C33)

Tiefschwarz
(~ RAL 9005)

Quarzgrau
(~ RAL 7039)

Umbragrau
(~ RAL 7022)

Achatgrau
(~ RAL 7038)

Bronze –
matt, gebürstet

Dunkelgrau
matt, gebürstet

Harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie

Die Lamellen-Farben werden laufend an aktuelle Wohn- und Bautrends angepasst. Gegebenenfalls gibt es aktuellere Angaben unter: https://www.roma.de/farben

ÜBER 180 GEWEBE FÜR TEXTILSCREENS

Wählen Sie Ihr Wunsch-Gewebe aus über 180 Möglichkeiten im ROMA Gewebe-Finder: **www.roma.de/gewebe-finder**

Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte benutzen Sie für Ihre Entscheidungen immer Original-Farbmuster.

Komplettsystem UNO

Die Technik steckt im Detail

Die Schnittstelle Mauerwerk – Fenster – Sicht- und Sonnenschutz ist bautechnisch anspruchsvoll. In den Systemen von ROMA stecken 45 Jahre Erfahrung. Fragen Sie Ihren Architekten, Planer oder ROMA Fachpartner nach der idealen Lösung für Ihre Bausituation.

Komplettsystem UNO

Rollladen

Produktgruppe	Rollladen
Funktionsmodule/System	UNO
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Sicherheitspaket	—
Gurt	—
Kurbel	—
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Funksteuerung	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Solarbetrieb Somfy	—
Solarbetrieb Elero	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	■

Raffstoren

Produktgruppe	Raffstoren
Funktionsmodule/System	UNO
Comfort & Design Lamelle CDL	■
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Lift&go	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik	—
Arbeitsstellung	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	■

Textilscreens

Produktgruppe	Textilscreens
Funktionsmodule/System	UNO
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Kurbel	—
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Zeitschaltuhr	■
Sonne-/ Windpaket	■
Gewebe mit Sichtfenster	—
Integrierte LED-Beleuchtung	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	■

Rollladen

Vorbaurollladen

RONDO.P

PENTO.P

QUADRO.P

INTEGO.P
(Basis PENTO)



INTEGO.P
(Basis QUADRO)

QUADRO.Pplus

Produktgruppe	Vorbaurollladen	
Funktionsmodule/System	P	Pplus
Insektenschutzgitter	–	■
Absturzsicherung	■	■
Sicherheitspaket	■	■
Gurt	■	■
Kurbel	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Solarantrieb Somfy	■	–
Solarantrieb Elero	■	■
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	–	–

RONDO.XP

PENTO.XP

QUADRO.XP

INTEGO.XP
(Basis PENTO)

INTEGO.XP
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Vorbaurollladen
Funktionsmodule/System	XP
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Sicherheitspaket	■
Gurt	■
Kurbel	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Funksteuerung	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Solarantrieb Somfy	■
Solarantrieb Elero	■
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	–

Schrägrollladen

TRENDO.P
(Basis RONDO)



TRENDO.P
(Basis PENTO)



TRENDO.P
(Basis QUADRO)

TRENDO.XP
(Basis RONDO)



TRENDO.XP
(Basis PENTO)



TRENDO.XP
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Schrägrollladen	
Funktionsmodule/System	TRENDO P	TRENDO XP
Insektenschutzgitter	–	–
Absturzsicherung	–	–
Sicherheitspaket	–	–
Gurt	–	–
Kurbel	–	–
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Somfy	■	■
Elero	–	–
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	–	–

Aufsatzrollladen

PURO 2

PURO 2.XR

PURO 2.K

PURO 2.XRK

KARO

RA.2

Produktgruppe	Aufsatzrollladen			
Funktionsmodule/System	PURO 2	PURO 2.K	PURO 2.XR	PURO 2.XRK
Insektenschutzgitter	■	■	■	■
Absturzsicherung	■[1]	■[1]	■	■
Sicherheitspaket	—	—	—	—
Gurt	■	■	■	■
Kurbel	■	■	■	■
Motor	■	■	■	■
Akkupufferung	■	■	■	■
Nothandkurbel	■	■	■	■
Funksteuerung	■	■	■	■
Zeitschaltuhr	■	■	■	■
Sonnenwächter	■	■	■	■
Solarbetrieb Somfy	—	—	—	—
Solarbetrieb Elero	—	—	—	—
Smart Home kompatibel	■	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—	—

Produktgruppe	Aufsatzrollladen	
Funktionsmodule/System	KARO	RA.2
Insektenschutzgitter	■	—
Absturzsicherung	—	—
Sicherheitspaket	—	—
Gurt	■	■
Kurbel	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Solarantrieb Somfy	—	—
Solarantrieb Elero	■	■
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Sanierungsrollladen

TERMO 2

Produktgruppe	Sanierungsrollladen	
Funktionsmodule/System	TERMO 2.F	TERMO 2.R
Insektenschutzgitter	■	■
Absturzsicherung	—	—
Sicherheitspaket	—	—
Gurt	■	■
Kurbel	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Funksteuerung	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Solarantrieb Somfy	■	■
Solarantrieb Elero	—	—
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

[1] Gitter und Blech nicht möglich

Raffstoren

Vorbauraffstoren

RONDO.P-RS

PENTO.P-RS

QUADRO.P-RS

INTEGO.P-RS
(Basis PENTO)

INTEGO.P-RS
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Vorbauraffstoren
Funktionsmodule/System	P-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	■
Insektenschutzgitter	—
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Lift&go / Push&go	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik[1]	■
Solarbetrieb Elero	■
Arbeitsstellung[2]	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

RONDO.XP-RS

PENTO.XP-RS

QUADRO.XP-RS

INTEGO.XP-RS
(Basis PENTO)

INTEGO.XP-RS
(Basis QUADRO)

Produktgruppe	Vorbauraffstoren
Funktionsmodule/System	XP-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	■
Insektenschutzgitter	■
Absturzsicherung	■
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik[1]	■
Solarbetrieb Elero	■
Arbeitsstellung[2]	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

Modulraffstoren

MODULO.P
(sichtbare Blende)

MODULO.P INTEGO

MODULO.XP
(sichtbare Blende)

MODULO.XP INTEGO

MODULO.S
(Schachtsystem)

Produktgruppe	Modulraffstoren		
Funktionsmodule/System	P	XP	S
Comfort & Design Lamelle CDL	■	■	■
Insektenschutzgitter	—	■	—
Absturzsicherung	■	■	■
Funksteuerung	■	■	■
Motor	■	■	■
Akkupufferung	■	■	■
Nothandkurbel	■	■	■
Lift&go / Push&go	■	■	■
Zeitschaltuhr	■	■	■
Sonnenwächter	■	■	■
Windwächter	■	■	■
Tageslichttechnik[1]	■	■	■
Solarbetrieb Elero	■	■	■
Arbeitsstellung[2]	■	■	■
Smart Home kompatibel	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—

[1] Tageslichttechnik nicht mit CDL und ZL möglich
[2] Arbeitsstellung nicht mit CDL möglich
[3] nur bei schienengeführt

Aufsatzraffstoren

PURO 2.XR-RS

PURO 2.XRK-RS

Produktgruppe	Aufsatzraffstoren	
Funktionsmodule/System	PURO 2.XR-RS	PURO 2.XRK-RS
Comfort & Design Lamelle CDL	■	■
Insektenschutzgitter	■	■
Absturzsicherung[3]	■	■
Funksteuerung	■	■
Motor	■	■
Akkupufferung	■	■
Nothandkurbel	■	■
Lift&go / Push&go	■	■
Zeitschaltuhr	■	■
Sonnenwächter	■	■
Windwächter	■	■
Tageslichttechnik[1]	■	■
Solarbetrieb Elero	■	■
Arbeitsstellung[2]	■	■
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Fassadenraffstoren

Schienengeführtes System

Seilgeführtes System

Freitragendes System

Produktgruppe	Fassadenraffstoren		
Funktionsmodule/System	Schienengeführt	Seilgeführt	Freitragend
Comfort & Design Lamelle CDL	■	—	—
Insektenschutzgitter	—	—	—
Absturzsicherung	■	—	—
Funksteuerung	■	■	■
Motor	■	■	■
Akkupufferung	■	■	■
Nothandkurbel	■		■
Lift&go			
Push&go			
Zeitschaltuhr	■	■	■
Sonnenwächter	■	■	■
Windwächter	■	■	■
Tageslichttechnik[1]	■	■	■
Arbeitsstellung[2]	■	■	■
Smart Home kompatibel	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—

Raffstore F50

Produktgruppe	Fassadenraffstoren
Funktionsmodule/System	Raffstore F50
Comfort & Design Lamelle CDL	—
Insektenschutzgitter	—
Absturzsicherung	—
Funksteuerung	■
Motor	■
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Lift&go	■
Zeitschaltuhr	■
Sonnenwächter	■
Windwächter	■
Tageslichttechnik[1]	■
Arbeitsstellung[2]	■
Somfy Tahoma Switch	■
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

Textilscreens

Vorbautextilscreens

zipSCREEN.2
(Basis RONDO)

zipSCREEN.2
(Basis QUADRO)

zipSCREEN.2
(Basis INTEGO)

zipSCREEN.2
Basis QUADRO 130 S/150 S

zipSCREEN.2 Ganzglasecke 90°
(Basis QUADRO 130)

Produktgruppe	Vorbautextilscreens	
Funktionsmodule/System	zipSCREEN.2	zipSCREEN.2 Ganzglasecke 90°
Funksteuerung	■	■
Motor	■	■
Kurbel	■	—
Absturzsicherung	■[1]	—
Akkupufferung	■	—
Nothandkurbel	■	
Zeitschaltuhr	■	■
Sonne-/ Windpaket	■	■
Gewebe mit Sichtfenster	■	—
Insektenschutzgewebe	■	—
Integrierte LED-Beleuchtung	■	—
Absturzsicherung	■	—
Solarbetrieb Somfy	■	—
Solarbetrieb Elero	■	—
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

[1] Gitter und Blech bei Linksroller Ausführung nicht möglich.

Fassadentextilscreens

zipSCREEN F50

zipSCREEN F50
Ganzglasecke 90°

Produktgruppe	Vorbautextilscreens	
Funktionsmodule/System	zipSCREEN F50	zipSCREEN F50 Ganzglasecke 90°
Funksteuerung	■	■
Motor	■	■
Kurbel	—	—
Akkupufferung	■	—
Zeitschaltuhr	■	■
Sonne-/ Windpaket	—	—
Gewebe mit Sichtfenster	—	—
Insektenschutzgewebe	—	—
Integrierte LED-Beleuchtung	■	—
Absturzsicherung	—	—
Smart Home kompatibel	■	■
Behang Umrüstung	—	—

Aufsatztextilscreens

PURO 2.XR-zip (LR)
Standard-Linksrollervariante

PURO 2.XR-zip (RR)
Rechtsrollervariante

PURO 2.XRK-zip
(nur Rechtsrollervariante möglich)

Produktgruppe	Aufsatztextilscreens		
Funktionsmodule/System	PURO 2.XR-zip (LR)	PURO 2.XR-zip (RR)	PURO 2.XRK-zip
Funksteuerung	■	■	■
Motor	■	■	■
Kurbel	—	—	—
Akkupufferung	■	■	■
Nothandkurbel	■	■	■
Zeitschaltuhr	■	■	■
Sonne-/ Windpaket	■	■	■
Gewebe mit Sichtfenster	—	—	—
Insektenschutzgitter	—	■	■
Integrierte LED-Beleuchtung	—	—	—
Absturzsicherung	—	■	■
Smart Home kompatibel	■	■	■
Behang Umrüstung	—	—	—

RA zipSCREEN
(sichtbare Blende)

RA zipSCREEN
(eingeputzt)

Produktgruppe	Aufsatztextilscreens
Funktionsmodule/System	RA zipSCREEN
Funksteuerung	■
Motor	■
Kurbel	—
Akkupufferung	■
Nothandkurbel	■
Zeitschaltuhr	■
Sonne-/ Windpaket	■
Gewebe mit Sichtfenster	—
Insektenschutzgitter	—
Integrierte LED-Beleuchtung	—
Absturzsicherung	—
Smart Home kompatibel	■
Behang Umrüstung	—

ROLLLADEN
RAFFSTOREN
TEXTILSCREENS

Drei Systeme.
Eine Marke.
ROMA.

© 2025 ROMA KG, 89331 Burgau, Deutschland, Stand 10/2026, 6060120, www.roma.de

Die Bilder auf den Seiten 5, 41, 47 und 52 wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) modifiziert.

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rollSCREEN, MODULO, CDL, SmartTurn, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, UNO sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören. Die abgebildeten Zeichnungen dienen lediglich der technischen Dokumentation. Die hierbei aufgeführten TD-Nummern sind nicht für eine Bestellung geeignet. Technische Änderungen vorbehalten.